

12、分项报价表

项目名称： 商丘市梁园区林业局廉政广场中心区域基础设施维修改造项目（二次）第一标段(包) 交易项目

编号： 商政采【2026】500 号 单位： 元

序号	名称	品牌、型号和规格	数量	产地	制造商名称	单价	总价	备注
一	喷头						111100	
1	喷泉设备	DN25 雾状喷头：不锈钢	270 个	中国	诸暨雨润喷泉喷灌设备有限公司	32	8640	
2	喷泉设备	DN40 树冰喷头：不锈钢	20 个	中国	诸暨雨润喷泉喷灌设备有限公司	340	6800	
3	喷泉设备	DN20 内打直流：不锈钢	380 个	中国	诸暨雨润喷泉喷灌设备有限公司	80	30400	
4	喷泉设备	DN25 跑泉直流：不锈钢	180 个	中国	诸暨雨润喷泉喷灌设备有限公司	89	16020	
5	喷泉设备	DN40 双层花柱：不锈钢	16 个	中国	诸暨雨润喷泉喷灌设备有限公司	330	5280	



6	喷泉设备	DN65 中心直上: 不锈钢	3 个	中国	诸暨雨润喷泉喷灌设备有限公司	1200	3600	
7	喷泉设备	D25 海鸥摇摆: 不锈钢	2 套	中国	诸暨雨润喷泉喷灌设备有限公司	9000	18000	
8	喷泉设备	DN25 孔开直流: 不锈钢	38 个	中国	诸暨雨润喷泉喷灌设备有限公司	100	3800	
9	喷泉设备	DN20 孔开直流: 不锈钢	120 个	中国	诸暨雨润喷泉喷灌设备有限公司	80	9600	
10	喷泉设备	DN25 直打直流: 不锈钢	40 个	中国	诸暨雨润喷泉喷灌设备有限公司	88	3520	
11	喷泉设备	DN40 旋转喷头: 不锈钢	8 个	中国	诸暨雨润喷泉喷灌设备有限公司	680	5440	
二	水泵						200300	
1	喷泉专用泵	QS 潜水泵, 流水量 40mm 立方, 杨程 16 米, 功率 3 千瓦	9 台	中国	徐州汉泉泵业有限公司	5000	450000	
2	喷泉专用泵	QS 潜水泵, 流水量 65mm 立方, 杨程 10 米, 功率 3 千瓦	6 台	中国	徐州汉泉泵业有限公司	4600	27600	



3	喷泉专用泵	QS 潜水泵, 流水量 65mm 立方, 杨程 7 米, 功率 2.2 千瓦	14 台	中国	徐州汉泉泵业 有限公司	4000	56000	
4	喷泉专用泵	QS 潜水泵, 流水量 65mm 立方, 杨程 13 米, 功率 4.4 千瓦	10 台	中国	徐州汉泉泵业 有限公司	4400	44000	
5	喷泉专用泵	QS 潜水泵, 流水量 40mm 立方, 杨程 28 米, 功率 5.5 千瓦	3 台	中国	徐州汉泉泵业 有限公司	6500	19500	
6	喷泉专用泵	QS 潜水泵, 流水量 100mm 立方, 杨程 7 米, 功率 3 千瓦	1 台	中国	徐州汉泉泵业 有限公司	8200	8200	
三	电缆						387636.11	
1	控制电缆	泵电缆: YZ-3*4+1*2.5	4619.07m	中国	常州市晟洁电 缆有限公司	20	92381.4	
2	控制电缆	泵电缆: YZ-3*2.5+1*1.5	2611.97m	中国	常州市晟洁电 缆有限公司	18	47015.46	
3	控制电缆	泵电缆: YZ-4*6	700.77m	中国	常州市晟洁电 缆有限公司	25	17519.25	
4	控制电缆	电磁阀电缆: YZ-4*2.5	10947m	中国	常州市晟洁电 缆有限公司	20	218940	
5	电力电缆	柜机电源: YJV22-4*95+1*50	31m	中国	常州市晟洁电 缆有限公司	380	11780	
四	管道						169190.75	



1	不锈钢管	不锈钢管 DN80	887.75m	中国	诸暨雨润喷泉喷灌设备有限公司	165	146478.75	
2	DN20 不锈钢立管	DN20 不锈钢: 0.1m、主管钻孔、插入焊接, 管顶套丝	500 个	中国	诸暨雨润喷泉喷灌设备有限公司	17	8500	
3	DN25 不锈钢立管	DN25 不锈钢: 0.1m、主管钻孔、插入焊接, 管顶套丝	528 个	中国	诸暨雨润喷泉喷灌设备有限公司	23	12144	
4	DN40 不锈钢立管	DN40 不锈钢: 0.1m、主管钻孔、插入焊接, 顶管顶套	44 个	中国	诸暨雨润喷泉喷灌设备有限公司	47	2068	
五	设备						171480	
1	1#配电柜, 户外防雨不锈钢		1 台	中国	常州市晟洁电缆有限公司		57020	
1.1		断路器 (总开关) 400A	1 只	中国	常州市晟洁电缆有限公司	1180	1180	
1.2		1-400-5 电流互感器	1 个	中国	常州市晟洁电缆有限公司	1990	1900	
1.3		3P 16A 漏电保护空开	18 个	中国	常州市晟洁电缆有限公司	500	9000	
1.4		4080 继电器	18 个	中国	常州市晟洁电缆有限公司	700	12600	
1.5		音乐控制设备	1 套	中国	常州市晟洁电缆有限公司	13200	13200	




1.6		可编程序器	1 台	中国	常州市晟洁电缆有限公司	16000	16000	
1.7		1#配电柜防雨不锈钢箱壳	1 套	中国	常州市晟洁电缆有限公司	3050	3050	
2	2#配电柜, 户外防雨不锈钢		1 台	中国	常州市晟洁电缆有限公司		52620	
2.1		断路器 (总开关) 160A	1 只	中国	常州市晟洁电缆有限公司	1210	1210	
2.2		电流互感器 0.66-160-5	1 只	中国	常州市晟洁电缆有限公司	2760	2760	
2.3		3P 16A 漏电保护空开	12 只	中国	常州市晟洁电缆有限公司	500	6000	
2.4		4080 继电器	12 只	中国	常州市晟洁电缆有限公司	700	8400	
2.5		37 千瓦变频器	4 台	中国	常州市晟洁电缆有限公司	7800	31200	
2.6		2#配电柜防雨不锈钢箱壳	1 套	中国	常州市晟洁电缆有限公司	3050	3050	
3	3#配电柜, 户外防雨不锈钢		1 台	中国	常州市晟洁电缆有限公司		42820	
3.1		断路器 (总开关) 160A	1 只	中国	常州市晟洁电缆有限公司	1210	1210	
3.2		电流互感器 0.66-160-5	1 只	中国	常州市晟洁电缆有限公司	2760	2760	
3.3		3P 16A 漏电保护空开	15 只	中国	常州市晟洁电缆有限公司	500	7500	



3.4		4080 继电器	15 只	中国	常州市晟洁电 缆有限公司	700	10500	
3.5		180 路跑泉系统	1 套	中国	常州市晟洁电 缆有限公司	17800	17800	
3.6		3#配电柜防雨不锈 钢箱壳	1 套	中国	常州市晟洁电 缆有限公司	3050	3050	
4	4#配电柜, 户 外防雨不锈钢		1 台	中国	常州市晟洁电 缆有限公司		19020	
4.1		断路器 (总开关) 160A	1 只	中国	常州市晟洁电 缆有限公司	1210	1210	
4.2		电流互感器 0.66-160-5	1 只	中国	常州市晟洁电 缆有限公司	2760	2760	
4.3		3P 16A 漏电保护空 开	10 只	中国	常州市晟洁电 缆有限公司	500	5000	
4.4		4080 继电器	10 只	中国	常州市晟洁电 缆有限公司	700	7000	
4.5		4#配电柜防雨不锈 钢箱壳	1 套	中国	常州市晟洁电 缆有限公司	3050	3050	
六	阀门						85904	
1	塑料阀门	PE 阀门:DN20	500 个	中国	余姚市丰瑞电 器有限公司	30	15000	
2	塑料阀门	PE 阀门:DN25	384 个	中国	余姚市丰瑞电 器有限公司	36	13824	
3	塑料阀门	PE 阀门:DN40	44 个	中国	余姚市丰瑞电 器有限公司	70	3080	



4	螺纹阀门	不锈钢电磁阀：DN25	180 个	中国	余姚市丰瑞电器有限公司	300	54000	
七	雾森系统改造						214410	
1	不锈钢管	专用不锈钢雾化管 DN15	1150m	中国	诸暨雨润喷泉 喷灌设备有限 公司	65	74750	
2	雾化机	1 雾化不锈钢静音 主机 3 千瓦	4 台	中国	诸暨雨润喷泉 喷灌设备有限 公司	29000	116000	
3	雾化喷头：含 支管	DN25 不锈钢	676 只	中国	诸暨雨润喷泉 喷灌设备有限 公司	35	23660	
八	音乐控制系统						47617	
1	户外防雨音箱	10 英寸，频率范围 63Hz-20kHz，最大声 压输出 121dB，不低 于上述要求标准	8 个	中国	余姚市丰瑞电 器有限公司	2600	20800	
2	专业功放	电源：220v/50Hz； 峰 值 功 率： 150-900W；频率响 应：40Hz-16Hz ± 3dB；尺 寸： 485*395*90mm，不低 于上述要求标准	2 个	中国	余姚市丰瑞电 器有限公司	3600	7200	



3	调音台	电 源 电 压 : 100V-240V/50Hz, 电 源输出功率 30W, 频 率: 20Hz, 不低于上 述要求标准	1 个	中国	余姚市丰瑞电 器有限公司	2850	2850	
4	分讯器	频率 20Hz, 芯片: AD1955; 功耗: 220V, 不低于上述要求标 准	1 个	中国	余姚市丰瑞电 器有限公司	2200	2200	
5	机柜	16U, 不低于上述要 求标准	1 个	中国	余姚市丰瑞电 器有限公司	3100	3100	
6	DVD	HDTV 高清播放器, 不 低于上述要求标准	1 个	中国	余姚市丰瑞电 器有限公司	2600	2600	
7	音频线	RVVP-2*4	886.7m	中国	余姚市丰瑞电 器有限公司	10	8867	
九	其他改造工程						76746.4	
1	块料面层	恢复、拆除 15cm 砼 路面	13.2 m²	中国	河南润丰市政 建设工程有限公司	110	1452	
2	人行道块料铺 设	恢复、拆除 3cm 芝麻 灰	42 m²	中国	河南润丰市政 建设工程有限公司	125	5250	
3	挖沟槽土方	I 类土	121.1m³	中国	河南润丰市政 建设工程有限公司	30	3633	



4	回填方	I 类土	121.1m ³	中国	河南润丰市政建设工程有限公司	21	2534.1	
5	塑料管	PVC250	276m	中国	诸暨雨润喷泉喷灌设备有限公司	50	13800	
6	塑料管	PVC32	276m	中国	诸暨雨润喷泉喷灌设备有限公司	10	2760	
7	不锈钢格栅修复	人工修复	1 项	中国	河南润丰市政建设工程有限公司	3100	3100	
8	清理池底池子淤泥	清淤 6cm: 运出现场	1869.9 m ²	中国	河南润丰市政建设工程有限公司	12	22438.8	
9	刮、擦池底池子	人工清理	1869.9 m ²	中国	河南润丰市政建设工程有限公司	5	9349.5	
10	花岗岩打孔	DN50	270 个	中国	河南润丰市政建设工程有限公司	46	12420	
十	设计费、调试费						19200	
1	设计费	1 项		中国	河南润丰市政建设工程有限公司	6200	6200	



2	调试费	1 项		中国	河南润丰市政建设工程有限公司	13000	13000	
报价总计： 壹佰肆拾捌万叁仟伍佰捌拾肆元贰角陆分							1483584.26	

说明：

1、供应商应按“分项报价表”详细报出项目所含所有设备的报价（含完成本项目所需的运输、安装调试、税费及质保等所有费用），分项报价表以包为单位填写，否则作**无效响应处理**。

2、此表报价合计应与第一次报价一览表报价保持一致。

3、如果开标一览表（唱标项）内容与谈判响应文件中明细表报价总计内容不一致的，以开标一览表（唱标项）内容为准。

有限公司

供应商(盖章): 河南润丰市政建设工程



法定代表人或被授权人（签字或盖章）：**王通峰**