

2、投标分项报价一览表（适用于货物）

投标分项报价一览表



投标人名称（公章）：**河南五极风科技有限公司** 宛城政采 公开 项目编号：-2025-13

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	投标单价	小计(元)	交货安装时间
1	学生上下床（核心产品）	定制	<p>上下床参数</p> <p>一、整体规格尺寸：长2000*宽900*高1800mm</p> <p>二、材料需求：</p> <p>1、床头立腿（不得分体制作）采用400*600*1.3mm厚度的高频焊管，每套床4根，长度为1800mm，床头护栏横管采用250*250*1.0mm厚方管，竖管采用200*200*1.0mm厚方管各4根。</p> <p>2、上下床框采用 300*500*1.3mm厚的高频焊管，内衬 5 根床撑床采用 250*250方管。上铺和下铺距离为 960mm。</p> <p>3、护栏采用 250*250*1.2mm厚的方管弯制而成，长1050*高 230mm，竖两根 200方管。</p> <p>4、梯子采用 250*250*1.2mm厚方管，内加三层防滑踏步，上下固定在床框上，固定螺丝采用。 6*50的止退螺丝。</p> <p>5、床板采用 180mm厚环保型多层板，无毒无味。</p> <p>三、整体要求：</p> <p>1、床头与床框链接采用螺栓连接；</p> <p>2、床头立柱堵头采用 PP 工程塑料堵头；</p> <p>3、外型美观结实、安全实用，钢制表层处理采用整体除油、除锈。焊缝饱满，不得有虚焊、漏焊，不</p>	河南五极风科技有限公司	套	500	720	360000	合同签订后30日历天内供货安装调试完毕

2	净化饮用水设备	永宸、YC-3L-90KB	<p>得有毛刺和尖锐部分。</p> <p>床架表面采用吸塑工艺，图层均匀无流挂、无漏粉、无气泡等缺陷。床板要求不变形、不开裂、坚固耐压。表面平整、干燥光滑，内部没有空洞。</p> <p>4、材料无毒，金属层处理，化学性能，环保安全等技术要求必须符合国家标准。</p> <p>二、基本参数</p> <p>尺寸：900*500*1800mm 电源：380V 50Hz 功率9KW 水箱容量90L 出水方式：二开一温（触摸按键）</p> <p>二、过滤配置</p> <p>★1、五级过滤（PP 棉+颗粒活性炭+炭棒+400GRO膜+颗粒活性炭）（制造商必须具有饮水设备反渗透水质处理器的卫生许可批件）保证出水水质达到或高于国家标准，提供第三方权威机构出具的水质检验报告</p> <p>★2、净水流量≥2.1L/min, 额定总净水量≥12000L,</p> <p>★3、提供各级滤芯（颗粒活性炭、炭棒、反渗透滤芯）的涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件及第三方权威机构出具的水质检验报告（品牌必须与所投产品为同一品牌）。</p> <p>★4、提供滤壳涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件及第三方权威机构出具的水质检验报告（品牌必须与所投产品为同一品牌）。</p> <p>三、产品材质</p> <p>★1、门板、侧板采用304不锈钢材质，厚度0.6mm。</p> <p>★2、水槽采用304不锈钢材质，厚度1.0mm，防溅水设计；</p>	广东顺德永宸节能环保设备制造有限公司	台	2	12500	25000	合同签订后30日历天内供货安装调试完毕
---	---------	---------------	---	--------------------	---	---	-------	-------	---------------------

