

二、投标报价明细表

单位：人民币/元

序号	投报货物名称	品牌及型号	详细技术配置参数	单位	数量	单价	小计	质保期
1	八人餐桌	品牌：锦鼎 型号：2000*600*750	★外形尺寸：（不低于）长2000mm*宽600mm*高 750mm。桌面外形尺寸：（不低于）长2000mm*宽600mm，四周包边厚≥25mm，台面采用厚度≥0.8mm优质不锈钢钢板，桌面向下托架为矩形框架，用27mm*47mm优质镀锌钢材，和桌面连接点不少于12个点，使之形成牢固的整体。 ★桌架材料：桌腿用48mm*48mm*1.5mm优质方形钢管，工字型，连接用48mm*48mm*1.5mm优质方形钢管，下端固定塑料脚套与地面接触防滑、静音。要求产品各构件部分平直，搭接垂直，插口吻合，装配平整、牢靠、稳定，焊接处打磨平整，桌架钢管，表面抛光、酸洗除锈，采用静电喷涂等工艺处理，形成永久保护层。配套座：每张餐桌配八个不锈钢圆凳，凳面直径30cm，内衬桌面同等优质木板，内置四个螺母。	张	325	680	221000	1年，但不得低于相关行业规定的期限
2	四人餐桌	品牌：锦鼎 型号：1200*600*750	★外形尺寸：（不低于）长1200mm*宽600mm*高 750mm。桌面外形尺寸：（不低于）长1200mm*宽600mm，四周包边厚≥25mm，台面采用厚度≥0.8mm优质不锈钢钢板，桌面向下托架采用27mm*47mm优质镀锌钢材，和桌面连接点不少于8个。 支撑四个内角打孔，用螺丝连接桌腿，使之形成牢固的整体。 ★桌架材料：桌腿用48mm*48mm*1.5mm优质方形钢管，工字型连接用48mm*48mm*1.5mm优质方形钢管，下端固定塑料脚套与地面接触防滑、静音。要求产品各构件部分平直，搭接垂直，插口吻合，装配平整、牢靠、稳定。焊接处打磨平整，桌架钢管，表面抛光、酸洗除锈，采用静电喷涂等工艺处理，形成永久保护层。配套座：每张餐桌配四个不锈钢圆凳，凳面直径30cm，内衬桌面同等优质木板。	张	100	550	55000	1年，但不得低于相关行业规定的期限
		品牌：旺泉	★1、材料性能：整体材质应为不锈钢。台面厚度不低于1.0mm、炉身、			5100	30600	1年，但不得

3	1.3米燃气大锅灶	型号: 1300mm	炉背不锈钢板厚度不低于1.0mm, 背板高度不小于450mm、炉体采用不低于2.0mm镀锌板折弯焊接, 骨架采用50mm*50mm*5mm的镀锌方管焊接、炉脚采用直径大于50mm无缝不锈钢管内含钢柱, 配可调性不锈钢重力子弹脚; ★2、点火方式及安全保护: 自动电子打火与熄火保护装置; 3、风机: 采用≤550W中压低噪音鼓风机, 独立控制; ★4、炉头: 环保节能预混炉头; 5、隔热层: 隔热层隔热泥厚度不低于40mm, 炉膛隔热层隔热泥厚不低于50mm; 6、其它: 配摇摆龙头, 主气管使用无缝钢管, 水管使用紫铜管; 配直径1300mm加厚铸铁大锅。带排水挡条。	台	6			低于相关行业规定的期限
4	和面机	品牌: 亿佰利 型号: HWT-75	1、面斗内为食品级不锈钢材料制作。 2、采用链传动。 3、产品电压: 220-380V, 功率≤3kw, 和面量: 75kg/次。	台	2	5500	11000	1年, 但不得低于相关行业规定的期限
5	馒头机	品牌: 亿佰利	1、机器的外壳上盖采用不锈钢材料整体拉伸制作。2、配置两个干粉盒 3、产品电压: 220-380V, 功率≤3kw。	台	2	5800	11600	1年, 但不得低于相关行业规定的期限
6	切菜机带	品牌: 亿佰利 型号: YQC-801	1、箱体采用不锈钢材料制造。2、可拆卸式输送带、压菜带设计, 并配有双变频调速。3、产品电压: 220V, 功率≤2kW, 切割尺寸1~60mm	台	4	6800	27200	1年, 但不得低于相关行业规定的期限
7	双开门天然气蒸车	品牌: 伊德欣 型号: YDX-240	双门燃气尺寸1400mm*640mm*1700mm。应采用食品级不锈钢板材, 板材厚度0.5mm。箱体采用整体发泡技术, 采用纯铜出气帽, 旋转式门把手, 可调节柜门松紧, 旋转式电子打火开关, 采用的是6螺栓大合页, 可抽拉式点火系统方便维修, 水箱采用可拆卸更换设计, 避免水箱损坏导致整个蒸柜报废的情况, 延长了箱体的使用寿命。点火系统带有熄火保护装置, 当非正常熄火时, 熄火保护装置就会自动断气, 防止泄露气体引发意外事故, 符合国家安全标准。采用带刹车静音车轮, 移动无噪音。	台	6	5800	34800	1年, 但不得低于相关行业规定的期限

许伟

8	抽油烟机罩	品牌: 雷 型号: 1800*6000	不低于1800mm*6000mm优质不锈钢制作, 板材厚度1.0mm	台	2	8000	16000	1年, 但不得低于相关行业规定的期限
9	抽油烟机罩	品牌: 雷 型号: 1100*4500	不低于1100mm*4500mm优质不锈钢制作, 板材厚度1.0mm	台	2	6000	12000	1年, 但不得低于相关行业规定的期限
10	抽油烟机大功率	品牌: 博 型号: 7.5kw	1、蜗壳采用模具冲压并加强筋, 增加空气动力性同时降低了气动噪声; 2、叶轮使用增速结构, 风量大、动力强、高效节能; 3、功率 $\leq 7.5\text{kw}$ 4、风量 $\geq 27000\text{m}^3/\text{h}$ 5、转速 $\geq 860\text{r}/\text{min}$	台	2	7000	14000	1年, 但不得低于相关行业规定的期限
	抽油烟机大功率	品牌: 博 型号: 5.5kw	1、蜗壳采用模具冲压并加强筋, 增加空气动力性同时降低了气动噪声; 2、叶轮使用增速结构, 风量大、动力强、高效节能; 3、功率 $\leq 5.5\text{kw}$ 4、风量 $\geq 18600\text{m}^3/\text{h}$ 5、转速 $\geq 930\text{r}/\text{min}$	台	2	5200	10400	1年, 但不得低于相关行业规定的期限
11	油烟净化器	品牌: 正 型号: 2000	处理风量 $\geq 20000\text{m}^3/\text{h}$	台	2	12000	24000	1年, 但不得低于相关行业规定的期限
	油烟净化器	品牌: 正 型号: 2800	处理风量 $\geq 28000\text{m}^3/\text{h}$	台	2	16800	33600	1年, 但不得低于相关行业规定的期限
12	调料存放架	品牌: 雷 型号: 2000*600*1600	不低于2000mm*600mm*1600mm、整体采用优质不锈钢制作, 台面板材厚度不小于1mm, 柜体厚度不小于0.8mm	台	2	1000	2000	1年, 但不得低于相关行业规定的期限
13	不锈钢工作台	品牌: 雷 型号: 1800	1、规格: 不低于1800mm*600mm*800mm 2、采用不锈钢制作, 台面板厚度1.0mm, 面板下衬中密度纤维板, 下配加强筋; 下层板厚度1.0mm, 下配加强筋; 立柱采用 Φ	台	12	500	6000	1年, 但不得低于相关行业规定的期限

许伟

		*600 *800	38mm不锈钢管, 配不锈钢可调子弹脚。					期限
14	不锈钢面案	品牌: 雷 濂 型号: 2000*1000*800	不低于2000mm*1000mm*800mm 食品级不锈钢制作, 板材厚度1.0mm	台	2	1200	2400	1年, 但不得低于相关行业规定的期限
15	不锈钢防鼠台	品牌: 雷 濂 型号: 1000*2200*400	不低于1000mm*2200mm*400mm 优质不锈钢制作, 板材厚度1.0mm	个	2	800	1600	1年, 但不得低于相关行业规定的期限
16	添加剂柜	品牌: 雷 濂 型号: 600*700*1200	不低于600mm*700mm*1200mm 食品级不锈钢制作, 板材厚度1.0mm	个	1	800	800	1年, 但不得低于相关行业规定的期限
17	添加剂柜	品牌: 雷 濂 型号: 500*600*600	不低于500mm*600mm*600mm 食品级不锈钢制作, 板材厚度1.0mm	个	1	750	750	1年, 但不得低于相关行业规定的期限
18	保温售饭车五盆	品牌: 雷 濂 型号: 1800*700*800	不低于1800mm*700mm*800mm 食品级不锈钢制作, 板材厚度1.0mm	台	14	1200	16800	1年, 但不得低于相关行业规定的期限
19	不锈钢汤桶	品牌: 雷 濂 型号: 500*500	不低于直径500mm*高500mm 食品级不锈钢制作	个	4	180	720	1年, 但不得低于相关行业规定的期限
20	不锈钢米盘	品牌: 雷 濂 型号: 400*600	不低于400mm*600mm 食品级不锈钢制作	个	20	30	600	1年, 但不得低于相关行业规定的期限
21	不锈钢馒头盘	品牌: 雷 濂 型号: 400*600	不低于400mm*600mm 食品级不锈钢制作	个	40	30	1200	1年, 但不得低于相关行业规定的期限

								期限
22	不锈钢汤勺	品牌：新势力 型号：14cm	食品级不锈钢制作	个	16	20	320	1年，但不得低于相关行业规定的期限
23	不锈钢菜勺	品牌：新势力 型号：2两	食品级不锈钢制作	个	16	10	160	1年，但不得低于相关行业规定的期限
24	塑料菜墩	品牌：新势力 型号：PE50cm*8cm	PE50cm*8cm	个	10	150	1500	1年，但不得低于相关行业规定的期限
25	菜刀	品牌： 型号：	根据甲方实际需求提供	把	15	60	900	1年，但不得低于相关行业规定的期限
26	刀墩	品牌：三川 型号：RF-12	1、采用不锈钢板材2、消毒方式：紫外线、红外线、臭氧消毒；3、刀墩、粘板、毛巾一体消毒功能	台	2	1800	3600	1年，但不得低于相关行业规定的期限
27	双开门消毒柜	品牌：三川 型号：RF-1000	1、规格：1300mm*630mm*1950mm 2、采用优质无指纹不锈钢板制作；3、配有时控开关，温控开关，温度可达 125℃ 采用热风循环高温消毒技术，360° 环绕杀菌，杀灭率99.99%。4、采用可拆卸的耐温耐腐蚀耐酸碱的硅胶密封条；5、产品电压：220V，功率≤5kw. 6、产品具有食品接触产品卫生认证证书，★7、产品有《消毒产品生产企业卫生许可证》有消毒合格的规定检测相关检测报告：★8、产品内置201无磁消毒筐，承重好 9、具有《质量管理体系认证证书》	台	20	2900	58000	1年，但不得低于相关行业规定的期限
28	留样柜	品牌：昊尔 型号：MR-248	1、采用优质铜管和压缩机 2、箱体采用聚氨酯高压发泡，保温性能好 3、冷凝机有可拆式滤网 4、温度：-5℃--+5℃	台	2	1200	2400	1年，但不得低于相关行业规定的期限

许伟

								期限
29	四门冰柜	品牌：东瑜 型号：DYSLZ-1000	1、里外应采用优质不锈钢板材，优质铜管和压缩机，电脑板控温系统；2、自动回归门，箱体内部配不锈钢管焊接层架。箱体采用聚氨酯高压发泡，保温性能好；3、冷凝机有可拆式滤网；4、温度：-10℃--0℃/-2℃--+8℃。	台	2	2600	5200	1年，但不得低于相关行业规定的期限
30	平台保鲜柜	品牌：东瑜 型号：DY-18/80-LC1800*800*800	1、里外应采用优质不锈钢板材，优质铜管和压缩机，电脑板控温系统；2、自动回归门，箱体内部配不锈钢管焊接层架。箱体采用聚氨酯高压发泡，保温性能好；3、冷凝机有可拆式滤网；4、温度：-10℃-0℃，尺寸(mm)：不低于1800*800*800	台	4	2200	8800	1年，但不得低于相关行业规定的期限
31	更衣柜	品牌：腾虎 型号：9格	冷轧钢板，静电喷涂，优质锁具。可根据采购人要求定制。	个	6	800	4800	1年，但不得低于相关行业规定的期限
32	拉饭车	品牌：雷源 型号：1200*600*500	1、1200mm×600mm 2、优质不锈钢板材制作，板材厚度1.0MM 3、装配灵活360度万向轮	辆	8	500	4000	1年，但不得低于相关行业规定的期限
33	不锈钢盆架	品牌：雷源 型号：200*700	200mm×700mm 优质不锈钢板材制作	个	8	260	2080	1年，但不得低于相关行业规定的期限
34	不锈钢架	品牌：雷源 型号：1200*600*500	1200mm×600mm×500mm 优质不锈钢板材制作	个	8	300	2400	1年，但不得低于相关行业规定的期限
35	脱皮机	品牌：恒杰 型号：ZT-LV	直径450mm，1、整体不锈钢材料制作，包括料筒盖，样式新颖、整洁美观。2、可拆卸式砂板，耐水耐用且更换方便。3、产品电压：220V，功率≤2kW，效率≥240kg/h	台	2	1800	3600	1年，但不得低于相关行业规定的期限
36	风幕机	品牌：米风 型号：1.2米	1、优质冷轧板制，通过高速电机带动贯流或离心风轮。2、功率：220V/≤350w/50HZ，规格：L+1200。	台	6	800	4800	1年，但不得低于相关行业规定的期限

								规定的期限
37	操作间排风机	品牌: 虎丰 型号: 500	1、直径50cm, 功率≤750w; 2、风量≥8500m³/h; 3、转速≥1450r/min	台	4	600	2400	1年, 但不得低于相关行业规定的期限
38	挡鼠板	品牌: 雷源 型号: 1200*600	1200mm×600mm优质不锈钢板材制作	个	8	200	1600	1年, 但不得低于相关行业规定的期限
39	灭蝇灯	品牌: 田可 型号: 8W	粘补式, 功率≤8w 美观大方。	个	60	65	3900	1年, 但不得低于相关行业规定的期限
40	餐厅空调	品牌: 美的 型号: KFR-120L T/BS DNB 1(1)A	电压: 380V 防触电等级: I类 室外机防水等级: IP×4 最大输入功率 9650W 制冷量 12310W 制热量 14400W 循环风量 2110 m³/h	个	18	8800	158400	1年, 但不得低于相关行业规定的期限
41	洗碗池	品牌: 雷源 型号: 1200*600*600	1200mm×600mm×600mm 优质不锈钢制作	个	6	500	3000	1年, 但不得低于相关行业规定的期限
42	不锈钢洗碗池	品牌: 雷源 型号: 7000*600*800	7000mm*600mm*800mm 优质不锈钢制作	个	3	3000	9000	1年, 但不得低于相关行业规定的期限
43	洗碗机	品牌: 三川 型号: SC-5200	双清洗漂洗高温消毒烘干一体机: 1、烘干方式: 高温烘干 2、消毒: 高温、高压蒸汽消毒 3、加热方式: 电/汽加热 4、洗涤量: 3000-5000碟/小时 5、总功率电/汽≤82kw 6、主洗加热功率≤36kw 7、漂洗加热功率≤27kw	台	1	58000	58000	1年, 但不得低于相关行业规定的期限

许伟

			8、外形尺寸(长X宽X高)≥5400mm*850mm*1920mm, 9、烘干机总功率电≤10kw, 10、超声波功率≤6kw★所投商用洗碗机单位具有省级疾控中心提供符合: GB 14934-2016食品安全国际标准消毒餐(饮) GB/T 5750.11-2006生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T 5750.4-2006 生活饮用水标准检验方法 感官性和物理指标 GB14934-2016 食品安全国家标准消毒餐(饮) 并附有沙门氏菌, 大肠杆菌, 游离余氯, 阴离子合成洗涤剂检测报告					
44	不锈钢餐盘	品牌: 金利龙 型号: 6格	6格, 食品级不锈钢制作	个	3000	16	48000	1年, 但不得低于相关行业规定的期限
45	不锈钢碗	品牌: 金利龙 型号: 18cm	18cm, 食品级不锈钢制作	个	3000	12	36000	1年, 但不得低于相关行业规定的期限
			小写: 956930.00元 大写: 玖拾伍万陆仟玖佰叁拾元整					

投标人: 河南新哲厨具有限公司 (电子签章) 法定代表人: 许伟 (电子签章)
日期: 2025 年 4 月 29 日

- 注: 1. 以上表中各项可进一步细分, 栏数不够可自行添加;
2. 投标人应按所投货物填写本表, 产品品牌(型号)、配置、参数须详细填写;
3. 报价金额合计=Σ 单价*数量。

许伟